



VÝKAZ VÝMĚR

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
REVIZE: R.1 – 07/2017

OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN OPRAVY FASÁD

ZPRACOVAL: Ing. Jan Forejt

DATUM: 30.6.2017
ZAK. Č.: 06-2017
ARCH. SOUBOR: F-1_.doc

Příloha č.:

F.1

Paré č.:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OBRÁDNÍ SÍŇ USTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN - 1. ETAPA	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín	IČ/DIČ:	00235440/
Druh stavby:	Oprava fasád	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Karlovo náměstí 75	IČ/DIČ:	11422131/
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	.2017	Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:	801	Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Datum:	30.6.2017, REVIZE R.1

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00	Stavební průzkum	0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet je zpracován podle PD pro stavební povolení. Je třeba respektovat upozornění projektanta v závěru technické zprávy.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN - 1. ETAPA	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín
Druh stavby:	Oprava fasád	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Karlovo náměstí 75
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Zpracováno dne:	30.6.2017, REVIZE R.1

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	6	Úpravy povrchů			0,00	2,30
	62	Úprava povrchů vnější			0,00	20,31
	764	Konstrukce klempířské			0,00	0,34
	783	Nátěry			0,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy			0,00	14,11
	95	Dokončovací práce na pozemních stavbách			0,00	0,00
	H01	Přesun hmot			0,00	0,00
	97	Bourací práce			0,00	13,32
	S	Přesuny sutí			0,00	0,00
Celkem:					0,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:		OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN - 1. ETAPA				Doba výstavby:		Objednatel:		Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín			
Druh stavby:		Oprava fasád				Začátek výstavby:		.2017		Projektant:		Ing. M. Outlý, O-pro servis, Karlovo náměstí 75	
Lokalita:		Kolín, Ke Hřbitovu 1540				Konec výstavby:				Zhotovitel:			
JKSO:		801				Zpracováno dne:		30.6.2017, REVIZE R.1		Zpracoval:		Ing. Jan Forejt	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)			
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
		6	Úpravy povrchů				0,00	0,00	0,00		2,30		
1		601015183RT6	Omítka stropů tenkovrstvá weber.pas silikát zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55		
2		601015191R00	Podkladní penetrační nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
3		602015183RT6	Omítka stěn tenkovrstvá weber.pas silikát zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60		
4		602015191R00	Podkladní penetrační nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12		
		62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		20,31		
5		622423322R00	Oprava vněj. omítek III,do30%, štuk na 100% plochy Stěny a podhledy	m2	746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	18,31		
6		612434133RT2	Omítkový sanační systém 3vrst. WTA - Weber.san super Sanační systém je určen pro všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva.Systém je tvořen sanačním podhazem tl. 10 mm, sanační jádrovou omítkou tl. 20 mm a jemnou štukovou omítkou tl.3 mm.	m2	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,81		
7		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Odkrytí je v položce započteno.	m2	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8		622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou - stěny, podhled	m2	788,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
9		2169031SRR00	Čištění kamenných povrchů pískováním - socha	m2	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,18		
		764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00		0,34		
10		764351830R00	Demontáž žlabů 4hran.	m	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06		
11		764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových včetně kotlíků a krycích plechů	m	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07		
12		62090OS01VD	Hydrofobizace povrchů - socha	m2	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13		764908SR1RT2	Kotlík žlabový čtvercový - Al	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
14		764908SR1RT2	Odpadní trouby kruhové - Al Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy.	m	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11		
15		764908SR1RT2	Žlab podokapní čtvercový - Al Dodávka a montáž podokapního čtvercového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy.	m	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
16		764908SR1RT2	Krycí plech svodu - Al Dodávka a montáž krycího plechu svodu. RŠ 200 mm.	m	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		783	Nátěry				0,00	0,00	0,00		0,00
17		783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický	m2	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00		14,11
18		941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,07
19		941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m Položka je kalkulována i pro lešení HAKI, Huenebeck, Vagner a podobně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.	m2	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	12,46
20		941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
21		944944011R00	Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95	Dokončovací práce na pozemních stavbách				0,00	0,00	0,00		0,00
23		952901411R00	Vyčištění objektů Položka je určena pro vyčištění ostatních objektů - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zamezení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. Položka je určena za předkologační úklid.	m2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		H01	Přesun hmot				0,00	0,00	0,00		0,00
24		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97	Bourací práce				0,00	0,00	0,00		13,32
26		978036191R00	Otlučení omítek břizolit. 100 % - pod sanační omítku Dle dokumentace je předpoklad 7% všech fasádních ploch	m2	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,13
27		978036191R00	Otlučení omítek břizolit. 100 % - pod fasádní omítku Dle dokumentace je předpoklad 30% všech fasádních ploch a podhledů	m2	223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	11,20
		S	Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00
28		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m Skládka Radim, celkem 16km, příplatek10x	t	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 2x příplatek	t	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		979CA01VD	Poplatek za skládku Radim - netříděná suť	t	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Celkem:			0,00	

Poznámka:

Rozpočet je zpracován podle PD pro stavební povolení. Je třeba respektovat upozornění projektanta v závěru technické zprávy.

Výkaz výměr

Název stavby:	OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN - 1. ETAPA	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín
Druh stavby:	Oprava fasád	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Karlovo náměstí 75
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Zpracováno dne:	30.6.2017, REVIZE R.1

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství
1		601015183RT6	Omítka stropů tenkovrstvá weber.pas silikát zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	180,7	180,70
2		601015191R00	Podkladní penetrační nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	180,7	180,70
3		602015183RT6	Omítka stěn tenkovrstvá weber.pas silikát zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	608,24	608,24
4		602015191R00	Podkladní penetrační nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	608,24	608,24
5		622423322R00	Oprava vněj. omítek III, do 30%, štuk na 100% plochy Stěny a podhledy	m2	26,8+17,25+28,5+45,9+17,25	746,36
					47,3+13,5+22,1+3,2+58+23,5	167,60
					47,3+13,5+22,1+3,2+82,1	168,20
					29,3+60,2+41,7+31,5	162,70
					-1,5*1,8*21 -OTVORY	-56,70
					-0,45*2,2*8	-7,92
					-1,8*3,2*2	-11,52
					-1,5*2,2*2	-6,60
					-1,675*2,2*2	-7,37
					-3,15*2,2	-6,93
					-1,5*2,7*2	-8,10
					0,15*(1,8+1,5+1,8)*21 ŠPAL	16,07
					0,15*(2,2+0,45+2,2)*8	5,82
					0,15*(2,2+1,5+2,2)*2	1,77
					0,15*(2,2+1,675+2,2)*2	1,82
					0,15*(3,2+1,8+3,2)*2	2,46
					0,15*(2,2+3,15+2,2)	1,13
					0,15*(2,7+1,5+2,7)*2	2,07
					0,15*(2,7+1,5+2,7)*4	4,14
					-42,58 -SANAČNÍ OMÍTKA	-42,58
					180,7 PODHLEDY	180,70
6		612434133RT2	Omítkový sanační systém 3vrst. WTA - Weber.san super	m2	608,24*0,07	42,58

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství
			Sanační systém je určen pro všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva. Systém je tvořen sanačním podhazem tl. 10 mm, sanační jádrovou omítkou tl. 20 mm a jemnou štukovou omítkou tl. 3 mm.			
7		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	1,5*1,8*21	110,25
			Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Odkrytí je v položce započteno.			
					1,5*2,2	3,30
					3,15*2,2	6,93
					1,675*2,2*2	7,37
					1,8*3,2*2	11,52
					0,45*2,2*8	7,92
					1,5*2,7*2	8,10
					0,2*1,5*21	6,30
					0,2*1,675*2	0,67
					0,2*1,8*2	0,72
					0,2*0,45*8	0,72
8		622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou - stěny, podhled	m2	608,24+180,7	788,94
9		2169031SRR00	Čištění kamenných povrchů pískováním - socha	m2	3,5	3,50
10		764351830R00	Demontáž žlabů 4hran.	m	(3,5+3)*2	13,00
11		764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových včetně kotlíků a krycích plechů	m	4*8	32,00
12		62090OS01VD	Hydrofobizace povrchů - socha	m2	3,5	3,50
13		764908SR1RT2	Kotlík žlabový čtvercový - Al	kus	8	8,00
14		764908SR1RT2	Odpadní trouby kruhové - Al	m	4*8	32,00
			Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy.			
15		764908SR1RT2	Žlab podokapní čtvercový - Al	m	13	13,00
			Dodávka a montáž podokapního čtvercového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy.			
16		764908SR1RT2	Krycí plech svodu - Al	m	4*8	32,00
			Dodávka a montáž krycího plechu svodu. RŠ 200 mm.			
17		783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický	m2	0,2*1,55*21	8,74
					0,2*1,85*2	0,74
					0,2*0,5*8	0,80
					0,2*1,72*2	0,69
18		941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	181	181,00
19		941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	678	678,00
			Položka je kalkulována i pro lešení HAKI, Huenebeck, Vagner a podobně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství
						0,00
20		941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	678	678,00
21		944944011R00	Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	678	678,00
22		941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	678	678,00
23		952901411R00	Vyčištění objektů	m2	180	180,00
			Položka je určena pro vyčištění ostatních objektů - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. Položka je určena za předkolaudační úklid.			
24		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,30+20,31+14,11+0,3369+0,	37,06
25		998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	635	635,00
26		978036191R00	Otlučení omítek břizolit. 100 % - pod sanační omítku	m2	42,58	42,58
			Dle dokumentace je předpoklad 7% všech fasádních ploch			
27		978036191R00	Otlučení omítek břizolit. 100 % - pod fasádní omítku	m2	565,68*0,3	223,91
			Dle dokumentace je předpoklad 30% všech fasádních ploch a podhledů			
					180,7*0,3	54,21
28		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	13,32	13,32
29		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	10*13,32	133,20
			Skládka Radim, celkem 16km, příplatek10x			
30		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,32	13,32
31		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,32*2	26,64
			2x příplatek			
32		979CA01VD	Poplatek za skládku Radim - netříděná suť	t	13,32	13,32