Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Stěny	Strop	Podlaha	Poznámka
1.12	JÍDELNÍ VÝTAH	0,54	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	CEMENTOVÝ POTĚR	
2.01	SCHODIŠTĚ	11,98	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	PVC	PRYŽOVÁ HRANA STUPŇŮ
2.02	CHODBA	20,83	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKLÍK 75 MM
2.03	CHODBA	7,73	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA
2.04	ŠATNA PERSONÁLU	6,85	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA, VE SPRŠE OBKLAD V = 2,4 M
2.05	ZÁCHOD PERSONÁLU	1,15	KERAMICKÝ OBKLAD, V= 1,8 M	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.06	ŠATNA DĚTÍ	16,02	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA
2.07	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DĚTÍ	18,75	KERAMICKÝ OBKLAD, V= 1,8 M	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.08	HERNA	122,04	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA
2.09	SKLAD	6,56	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	PVC	SOKLOVÁ LIŠTA
2.10	PŘÍPRAVNA JÍDEL	11,54	KERAMICKÝ OBKLAD, V= 1,8 M	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.11	ÚKLIDOVÁ KOMORA A KOTELNA	1,93	KERAMICKÝ OBKLAD, V= 1,8 M	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.12	SNÍKOVÉ SCHODIŠTĚ	5,85			PLECHY SE VZORY	

Celkové plocha [m²] 227,62

KZS ZDIVA SOKLU

Jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS	5,0 - 15 mm	Jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS
Tepelněizolační fasádní desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu	160 mm	Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 70 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,039 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 20 - 40. Dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C. Objemová hmotnost 13,5 - 18 kg.m-3. Třída reakce na oheň E.
Skleněnou tkaninou vyztužená stěrka z jednosložkové práškové stěrkové hmoty na bázi cementu pro ETICS	3,0 - 6,0 mm	Přídržnost k podkladu (polystyren) 0,08 MPa, (beton) 0,25 MPa. Vyztuženo skleněnou tkaninou gramáže 165 g.m-2 s velikostí ok 3,5 x 3,5 mm.
Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro tenkovrstvé omítky	-	
Tenkovrstvá probarvená pastovitá silikonová omítka	1,5 - 3,0 mm	Zatíraná omítka 2,0 mm Spotřeba zatírané omítky Reakce na oheň A2. Součinitel tepelné vodivosti 0,75 W.m-1.K-1. Propustnost pro vodní páru V2. Soudržnost ≥0,3 MPa.

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ		
OZNAČENÍ	POPIS	POZNÁMKA
01	OKNO PLASTOVÉ, U = 0,85 ROZMĚR 3000 x 2000 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, OTVÍRÁNÍ OS	–
02	OKNO PLASTOVÉ, U = 0,85 ROZMĚR 2250 x 2000 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, OTVÍRÁNÍ OS	–
05	OKNO PLASTOVÉ, U = 0,85 ROZMĚR 1250 x 750 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, OTVÍRÁNÍ S	–
06	OKNO PLASTOVÉ, U = 0,85 ROZMĚR 500 x 750 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, OTVÍRÁNÍ S	–
07	OKNO PLASTOVÉ, U = 0,85 ROZMĚR 1250 x 2000 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, OTVÍRÁNÍ OS	–
10	OKNO PLASTOVÉ, U = 0,85 ROZMĚR 3300 x 2750 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, OTVÍRÁNÍ O, S	–
11	DVEŘE PLASTOVÉ, U = 0,85 CELOPROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM ROZMĚR 900 x 21000 MM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, OTVÍRÁNÍ OS	–

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ	
OZNAČENÍ	Popis (K)
K01	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 3000mm, RŠ= 200mm PARAPET – POPLASTOVANÝ PLECH BARVA BÍLÁ
K02	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 2250mm, RŠ= 200mm PARAPET – POPLASTOVANÝ PLECH BARVA BÍLÁ
K03	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 1250mm, RŠ= 200mm PARAPET – POPLASTOVANÝ PLECH BARVA BÍLÁ
K04	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 500mm, RŠ= 200mm PARAPET – POPLASTOVANÝ PLECH BARVA BÍLÁ
K06	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 3300mm, RŠ= 200mm PARAPET – POPLASTOVANÝ PLECH BARVA BÍLÁ

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH KONSTRUKCÍ	
OZNAČENÍ	Popis (T)
T01	VNITŘNÍ PARAPET Z MDF DESKY TL. 25mm
T02	DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ – PLNÉ, HLADKÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW(EI)15DP3–C KOVÁNÍ KLIKA – KOULE ZÁMEK VLOŽKOVÝ
T03	DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ – PLNÉ, HLADKÉ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ
T04	DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ – 2/3SKLO, HLADKÉ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ
T05	DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ – 2/3SKLO, HLADKÉ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA ZÁMEK OBYČ.
T07	DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ – PLNÉ, HLADKÉ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA ZÁMEK OBYČ.
T08	DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ – PLNÉ, HLADKÉ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA ZÁMEK OBYČ.
T09	DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ – PLNÉ, HLADKÉ KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA ZÁMEK ZÁCHODOVÝ

UKONČUJÍCÍ VRCHOLOVÝ RÁM
Z OCELOVÉHO JÄCKLU EN 10219 - 60/ 3
PŘIVAŘIT KE SVISLÝM STOJINÁM

PODESTA SCHODIŠTĚ Z OCELOVÉHO LÍSTKOVÉHO PLECHU
DIN 59220 TL. 8 MM

KOTVENÍ VŘETENA SCHODIŠTĚ Z JÄCKLU 140/ 3
DO STĚNY KOTVENO POMOCÍ JEDNOSTRANNÉ PLOTNY 200/ 140/ 8
A VRUTŮ M 16, K VŘETENU PŘIVAŘENO

DŘEVĚNÁ SKŘÍŇ NA MATRACE A LÚŽKOVINY
RZOMĚRŮ 1050/ 620/ 2050 MM
SE SPODNÍMI POLICEMI NA LÚŽKOVINY
A S POLICÍ NA SVISLÉ ULOŽENÍ MATRACÍ

VYZDĚNO DO VÝŠKY 1500 MM

ŠATNÍ BOXY DĚLENÉ
ROZMĚRŮ 300/ 400/ 1400 MM
SE SEDÁKEM S BOXEM PRO OBUV
A POLICÍ PRO PŘEZŮVKY
HORNÍ POLICE

AKUSTICKÝ PÁS
ŠÍŘKY 1200 MM, TL. 12 MM
VÝŠKA SPODNÍ HRANY 1500 MM

DŘEVĚNÉ BOXY NA RUČNÍKY
120/ 120 MM
S HORNÍ DESKOU S OTVORY NA
KELÍMKY

PHP PRÁŠKOVÝ 6KG

ODKLÁDACÍ STOLKY
NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY

ODKOUŘENÍ PLYN.KOTLŮ

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DN 100
97 M³/HOD

KUCHYŇSKÁ LINKA SE SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI
A MYČKOU NA NÁDOBÍ

JÍDELNÍ VÝTAH NOSNOST 60 KG
POČET STANIC 2
RYCHLOST ZDVIHU 0,25 M/S
ŘÍZENÍ MIKROPROCESOROVOU JEDNOTKOU
POHON ELEKTRICKÝ
OVLADAČE V ZÁRUBNÍ ŠACHETNÍCH DVEŘÍ
SIGNALIZACE: VÝTAH VE STANICI, SIGNÁL V JÍZDĚ
DVEŘE S POŽ.ODOLNOSTÍ EW15DP2

SVOD DN70

ŽLAB DN100

STŘECHA Z DRÁTOSKLA 6 MM
ULOŽENÉHO NA PRYŽOVÝCH PÁSECH
KOTVENÉ PÁSOVINOU 50/ 5 MM A LEPENÍM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 175 MM, TŘÍDA PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 250, 300, 400 MM, TŘÍDA PEVNOSTI V TLAKU 10 MPa
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 115 MM

PARÉ Č. :

stavebník: MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78 280 12 KOLÍN 1		ing. Martin Škorpík V Břízách 794 280 02 Kolín 2 IČO 66767849
vypracoval: ING. MARTIN ŠKORPÍK, ČKAIT Č. 1840	stupeň PD:	DZS
akce: PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY CHELČICKÉHO 1299, KOLÍN 5	datum:	03/2016
	měřítko:	1 : 50
název výkresu: PŮDORYS 2.NP	výkres č.	D 1.1.b - 03