



TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
REVIZE: R.0 – 05/2016

KOLÍN KOUŘIMSKÁ 9 OPRAVA A VÝMĚNA OKEN V BYTOVÉM DOMĚ

Přílohy části dokumentace: Tabulka navrhovaných úprav výplní otvorů
Tabulky výrobků

ZPRACOVAL: Ing. Martin Outlý

DATUM: 2.6.2016
ZAK. Č.: 04-2016
ARCH. SOUBOR: D-1-1a_002_.doc

Příloha č.:

D.1.1.a-002

Paré č.:

TABULKA ÚPRAV VÝPLNÍ OTVORŮ




Označení:	Umístění v domě:		Původní rozměr:	Nový rozměr:	Počet:	Druh výplně otvoru / výrobku:	Stav:	Způsob řešení opravy / úpravy / výměny:	Poznámka
	Dům č.p.:	Podlaží / byt / účel:	(z vnitřní strany)	(z vnitřní strany)					
1. ETAPA	Č.p. 9a	Fasáda do Karlova náměstí							
1.1-1.6		2.NP - byt č.2 a č.3, obytné místnosti	1150/2200	1150/2200	6	Okno dřevěné dvojité deštěné, čtyřkřídlové s poutcem nahoře, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává. Označení dle ČSN 74 6101: DOD-O-2K	Původní, v bytě č.2 bez údržby v bytě č.3 nové nátery a těsnění	Výměna za nové dvojité deštěné okno, čtyřkřídlové se zachováním zjednodušeného původního členění, do stávajícího otvoru.	Foto 025-032
13.1-13.6		3.NP - byt č.5, obytné místnosti	1150/2200	1150/2200	6	Okno dřevěné dvojité deštěné, čtyřkřídlové s poutcem nahoře, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává. Označení dle ČSN 74 6101: DOD-O-2K	Původní, bez údržby	Výměna za nové dvojité deštěné okno, čtyřkřídlové se zachováním zjednodušeného původního členění, do stávajícího otvoru.	Foto 040-045
1. ETAPA	Č.p. 9a	Fasáda do Kutnohorské ulice							
1.7-1.13		2.NP - byt č.3, obytné místnosti	1150/2200	1150/2200	7	Okno dřevěné dvojité deštěné, čtyřkřídlové s poutcem nahoře, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává. Označení dle ČSN 74 6101: DOD-O-2K	Původní, v bytě č.3 nové nátery a těsnění	Výměna za nové dvojité deštěné okno, čtyřkřídlové se zachováním zjednodušeného původního členění, do stávajícího otvoru.	Foto 033
13.7-13.13		3.NP - byt č.5 a č.6, obytné místnosti	1150/2200	1150/2200	7	Okno dřevěné dvojité deštěné, čtyřkřídlové s poutcem nahoře, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává. Označení dle ČSN 74 6101: DOD-O-2K	Původní, bez údržby	Výměna za nové dvojité deštěné okno, čtyřkřídlové se zachováním zjednodušeného původního členění, do stávajícího otvoru.	Foto 046-051
1. ETAPA	Č.p. 9a	Dvorní fasády							
10.1		2.NP, podesta schodiště	600/1200	600/1200	1	Okno dřevěné zdvojené se sdruženými křídly, jednokřídlové, pouze otevírávé. Označení dle ČSN 74 6101: DOS-O-1A	Původní, bez údržby	Výměna za nové okno dřevěné s izolačním dvojsklem, jednokřídlové, otevírávé a sklápěcí.	Ve vnějším ostění pevná mříž. Foto 019, 020
11		2.NP - byt č.1, obytná místnost	1000/1550	1000/1550	1	Okno dřevěné zdvojené se sdruženými křídly, jednokřídlové, pouze otevírávé. Označení dle ČSN 74 6101: DOS-O-1A	Původní, bez údržby	Výměna za nové okno dřevěné s izolačním dvojsklem, jednokřídlové, otevírávé a sklápěcí.	Ve vnějším ostění pevná mříž. Foto 022
12		2.NP - byt č.1, obytná místnost	2050/1500	2050/1500	1	Okno dřevěné zdvojené se sdruženými křídly, dvoukřídlové, pouze otevírávé. Označení dle ČSN 74 6101: DOS-O-2A	Původní, bez údržby	Výměna za nové okno dřevěné s izolačním dvojsklem, tříkřídlové, otevírávé a sklápěcí.	Ve vnějším ostění pevná mříž. Foto 023, 024
10.2		3.NP, podesta schodiště	600/1200	600/1200	1	Okno dřevěné zdvojené se sdruženými křídly, jednokřídlové, pouze otevírávé. Označení dle ČSN 74 6101: DOS-O-1A	Původní, bez údržby	Výměna za nové okno dřevěné s izolačním dvojsklem, jednokřídlové, otevírávé a sklápěcí.	Foto 021
18		3.NP - byt č.4, obytná místnost	1000/1550	1000/1550	1	Okno dřevěné zdvojené se sdruženými křídly, jednokřídlové, pouze otevírávé. Označení dle ČSN 74 6101: DOS-O-1A	Původní, bez údržby	Výměna za nové okno dřevěné s izolačním dvojsklem, jednokřídlové, otevírávé a sklápěcí.	Foto 034-036
19		3.NP - byt č.4, obytná místnost	2000/1500	2000/1500	1	Okno dřevěné zdvojené se sdruženými křídly, dvoukřídlové, pouze otevírávé. Označení dle ČSN 74 6101: DOS-O-2A	Původní, bez údržby	Výměna za nové okno dřevěné s izolačním dvojsklem, tříkřídlové, otevírávé a sklápěcí.	Foto 037-039

TABULKA ÚPRAV VÝPLNÍ OTVORŮ

Označení:	Umístění v domě:		Původní rozměr:	Nový rozměr:	Počet:	Druh výplně otvoru /výrobku:	Stav:	Způsob řešení opravy /úpravy /výměny:	Poznámka
	Dům č.p.:	Podlaží / byt / účel:	(z vnitřní strany)	(z vnitřní strany)					
2. ETAPA	Č.p. 9b	Fasáda do Kutnohorské ulice							
2.1-2.8		2.NP - byt č.1 a č.2, obytné místnosti	1200/2100	1200/2100	8	Okno dřevěné dvojité deštěné, čtyřkřídlové s poutcem nahoře, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává. Označení dle ČSN 74 6101: DOD-O-2K	Původní, bez údržby	Kompletní repase: oprava nebo výměna všech poškozených prvků, oprava/ výměna/ sjednocení kování, nové zasklení, nové nátěry. Podrobněji v technické zprávě.	Foto 059-063, 070
13		2.NP - byt č.1, obytná místnost	1500/2700	1500/2700	1	Dveře balkonové dřevěné dvojité deštěné, čtyřkřídlové s poutcem nahoře, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává.	Původní, bez údržby	Kompletní repase: oprava nebo výměna všech poškozených prvků, oprava/ výměna/ sjednocení kování, nové zasklení, nové nátěry. Podrobněji v technické zprávě.	Foto 064-068
14.1-14.9		3.NP - byt č.3 a č.4, obytné místnosti	1200/2050	1200/2050	9	Okno dřevěné dvojité deštěné, čtyřkřídlové s poutcem nahoře, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává. Označení dle ČSN 74 6101: DOD-O-2K	Původní, bez údržby	Kompletní repase: oprava nebo výměna všech poškozených prvků, oprava/ výměna/ sjednocení kování, nové zasklení, nové nátěry. Podrobněji v technické zprávě.	Foto 084-091, 094-096
2. ETAPA	Č.p. 9b	Dvorní fasády							
3		2.NP - byt č.2, obytná místnost	1400/1750	1400/1750	1	Okno dřevěné dvojité deštěné, dvoukřídlové, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává. Označení dle ČSN 74 6101: DOD-O-2A	Původní, bez údržby	Kompletní repase: oprava nebo výměna všech poškozených prvků, oprava/ výměna/ sjednocení kování, nové zasklení, nové nátěry. Podrobněji v technické zprávě.	Foto 071, 072
4.1-4.3		2.NP - byt č.2, obytná místnost	1400/1750	1400/1750	3	Okno dřevěné dvojité deštěné, dvoukřídlové, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává. Označení dle ČSN 74 6101: DOD-O-2A	Původní, bez údržby	Kompletní repase: oprava nebo výměna všech poškozených prvků, oprava/ výměna/ sjednocení kování, nové zasklení, nové nátěry. Podrobněji v technické zprávě.	Ve vnějším ostění oken 4.2 a 4.3 pevná mříž. Foto 073-078
5		2.NP, podesta schodiště	1000/2000	1000/2000	1	Okno dřevěné jednoduché, tříkřídlové s poutcem u podesty, horní křídla pouze otevírává, spodní pevné.	Původní, bez údržby	Výměna za nové okno dřevěné s izolačním dvojsklem, dvoukřídlové, s pevným zasklením s poutcem u podesty.	Foto 013, 014
14		2.NP, schodišťový prostor	2700/2850	2700/2850	1	Dřevěná proskledná segmentová stěna s balkonovými dveřmi a větracím nadsvětlíkem, zasklení izolačním dvojsklem.	Nově vyměněná v nedávné době	Základní oprava: drobné opravy dřevěných prvků, tmelení broušení, komplet nový nátěr	Foto 011
6.1		2.NP - byt č.1, komora	350/500	350/500	1	Okno dřevěné zdvojené se sdruženými křídly, jednokřídlové, pouze otevírávé. Označení dle ČSN 73 6101: DOS-O-1A	Původní, bez údržby	Kompletní repase: oprava nebo výměna všech poškozených prvků, oprava/ výměna/ sjednocení kování, nové zasklení, nové nátěry. Podrobněji v technické zprávě.	Foto 069
7		2.NP - byt č.1, předsíň	1400/1750	1400/1750	1	Okno dřevěné dvojité deštěné, dvoukřídlové, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává. Označení dle ČSN 74 6101: DOD-O-2A	Původní, bez údržby	Kompletní repase: oprava nebo výměna všech poškozených prvků, oprava/ výměna/ sjednocení kování, nové zasklení, nové nátěry. Podrobněji v technické zprávě.	Foto 052-054
8.1-8.2		2.NP - byt č.1, předsíň	1850/1750	1850/1750	2	Okno dřevěné dvojité deštěné, tříkřídlové, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává. Označení dle ČSN 74 6101: DOD-O-3B	Původní, bez údržby	Kompletní repase: oprava nebo výměna všech poškozených prvků, oprava/ výměna/ sjednocení kování, nové zasklení, nové nátěry. Podrobněji v technické zprávě.	Foto 055-057
9.1		2.NP - byt č.1, WC	600/1200	600/1200	1	Okno dřevěné, jednokřídlové, zasklení izolačním dvojsklem, otvírávé a sklápěcí. Označení dle ČSN 74 6101: DOZ-OS-1A	Původní, bez údržby	Výměna za nové okno dřevěné s izolačním dvojsklem, jednokřídlové, otevírávé a sklápěcí.	Foto 058
4.4-4.6		3.NP - byt č.4, obytné místnosti	1400/1750	1400/1750	3	Okno dřevěné dvojité deštěné, dvoukřídlové, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává. Označení dle ČSN 74 6101: DOD-O-2A	Původní, bez údržby	Kompletní repase: oprava nebo výměna všech poškozených prvků, oprava/ výměna/ sjednocení kování, nové zasklení, nové nátěry. Podrobněji v technické zprávě.	Foto 097-102
15		3.NP, podesta schodiště na půdu	950/950	950/950	1	Okno dřevěné, jednoduché, dvoukřídlové, obě křídla pouze otvírává.	Původní, bez údržby	Základní oprava: drobné opravy dřevěných prvků, tmelení broušení, komplet nový nátěr	Foto 016
16		3.NP, schodiště	2050/1550	2050/1550	1	Okno dřevěné dvojité deštěné, tříkřídlové, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává. Označení dle ČSN 74 6101: DOD-O-3B	Původní, bez údržby	Kompletní repase: oprava nebo výměna všech poškozených prvků, oprava/ výměna/ sjednocení kování, nové zasklení, nové nátěry. Podrobněji v technické zprávě.	Foto 017, 018



TABULKA ÚPRAV VÝPLNÍ OTVORŮ



Označení:	Umístění v domě:		Původní rozměr:	Nový rozměr:	Počet:	Druh výplně otvoru / výrobku:	Stav:	Způsob řešení opravy / úpravy / výměny:	Poznámka
	Dům č.p.:	Podlaží / byt / účel:	(z vnitřní strany)	(z vnitřní strany)					
6.2		3.NP - byt č.3, komora	350/500	350/500	1	Okno dřevěné zdvojené se sdrúženými křídly, jednokřídlové, pouze otevíravé. Označení dle ČSN 73 6101: DOS-O-1A	Původní, bez údržby	Kompletní repase: oprava nebo výměna všech poškozených prvků, oprava/ výměna/ sjednocení kování, nové zasklení, nové nátěry. Podrobněji v technické zprávě.	Foto 092, 093
17.1-17.2		3.NP - byt č.3, předsíň	1950/1750	1950/1750	2	Okno dřevěné dvojité deštěné, tříkřídlové, všechna křídla jednoduše zasklená a pouze dovnitř otevírává. Označení dle ČSN 74 6101: DOD-O-3B	Nově vyměněné v nedávné době	Bez úprav	Foto 079-081
9.2		3.NP - byt č.3, WC	600/1200	600/1200	1	Okno dřevěné, jednokřídlové, zasklení izolačním dvojsklem, otevíravé a sklápěcí. Označení dle ČSN 74 6101: DOZ-OS-1A	Původní, bez údržby	Výměna za nové okno dřevěné s izolačním dvojsklem, jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí.	Foto 082-083
			CELKEM VÝPLNÍ OTVORŮ:		70				
Pozn. 1:						Pozn. 2:		Pozn. 3:	
Tato přehledová tabulka zahrnuje popis úprav jednotlivých výplní otvorů. Označení vybraných výplní koresponduje s označením výplní v tabulkách výplní otvorů a ve výkresové dokumentaci.						Veškeré rozměry výrobků jsou orientační pro účely daného stupně PD. Rozměry jsou zde uváděny z vnitřní strany. Před zahájením výroby nutno každý výrobek zaměřit s ohledem na jeho umístění ve stavební konstrukci.			Kompletní repase výplní otvorů znamená: 1) demontáž všech prvků (dílů) výplně otvoru 2) demontáž zasklení v případech kde je to potřebné 3) odstranění stávajících nátěrů ze všech rámců, dělicích prvků, deštění, parapetů (mechanicky nebo chemicky - louhováním,...) 4) oprava všech rámců, dělicích prvků, deštění, parapetů (kytováním, doplněním/výménou poškozených prvků,...) 5) oprava původního kování, doplnění/výměna 6) doplnění těsnění oken pokud je předepsáno 7) ochrana insekticidním nátěrem, kompletní barevné nátěry, min. trojnásobné. 8) nové zasklení v případě potřeby, kompletace




TABULKA NOVÝCH VÝROBKŮ č.p. 9a			STRANA č.: 1		
OZN.:	SCHÉMA: / ROZMĚR OTVORU	POPIS:	POČET KS:		
			2.NP	3.NP	CELK.
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13		<p>OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ (DEŠTĚNÉ) ČTYŘKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, VŠECHNA KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: VNITŘNÍ 1150x2200 MM VNĚJŠÍ 1000x2100 MM</p> <p>TECHNICKÉ POŽADAVKY – VIZ TZ</p>	13		13
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13		<p>OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ (DEŠTĚNÉ) ČTYŘKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, VŠECHNA KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: VNITŘNÍ 1150x2200 MM VNĚJŠÍ 1000x2000 MM</p> <p>TECHNICKÉ POŽADAVKY – VIZ TZ</p>		13	13
10.1 10.2		<p>OKNO DŘEVĚNÉ DOZ-OS-1A ZDVOJENÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 600x1200 MM</p> <p>TECHNICKÉ POŽADAVKY – VIZ TZ</p>	1	1	1
	POZN.: POHLEDY ZE VNITŘ	UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PRO KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠŤ.			

TABULKA NOVÝCH VÝROBKŮ č.p. 9a

STRANA č.: 2




OZN.:	SCHÉMA: / ROZMĚR OTVORU	POPIS:	POČET KS:		
			2.NP	3.NP	CELK.
11 18		<p>OKNO DŘEVĚNÉ DOZ-OS-1A ZDVOJENÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 950x1550 MM</p> <p>TECHNICKÉ POŽADAVKY – VIZ TZ</p>	1	1	1
12 19		<p>OKNO DŘEVĚNÉ DOZ-OS-3B ZDVOJENÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, TŘÍKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2000x1500 MM</p> <p>TECHNICKÉ POŽADAVKY – VIZ TZ</p>	1	1	1
	POZN.: POHLEDY ZE VNITŘ	<p>UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PRO KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠT.</p>			

TABULKA NOVÝCH VÝROBKŮ č.p. 9b			STRANA č.: 3		
OZN.:	SCHÉMA: / ROZMĚR OTVORU	POPIS:	POČET KS:		
			2.NP	3.NP	CELK.
5		<p>OKNO DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, DVOUKŘÍDLOVÉ S POUTCEM V MÍSTĚ PODESTY, OBĚ KŘÍDLA PEVNÁ. BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ CONNEX.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1000x2000 MM</p> <p>TECHNICKÉ POŽADAVKY – VIZ TZ</p>	1		1
9.1 9.2		<p>OKNO DŘEVĚNÉ DOZ-OS-1A ZDVOJENÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 600x1200 MM</p> <p>TECHNICKÉ POŽADAVKY – VIZ TZ</p>	1	1	1
	POZN.: POHLEDY ZE VNITŘ				
	UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PRO KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠŤ.				

TABULKA REPASOVANÝCH VÝROBKŮ č.p. 9b			STRANA č.: 4		
OZN.:	SCHÉMA: / ROZMĚR OTVORU	POPIS:	POČET KS:		
			2.NP	3.NP	CELK.
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8		<p>OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ (DEŠTĚNÉ) ČTYŘKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, VŠECHNA KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: VNITŘNÍ 1200x2100 MM VNĚJŠÍ 1000x1900 MM</p> <p>POŽADAVKY REPASE – VIZ TZ</p>	8		8
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9		<p>OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ (DEŠTĚNÉ) ČTYŘKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, VŠECHNA KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: VNITŘNÍ 1200x2050 MM VNĚJŠÍ 1000x1850 MM</p> <p>POŽADAVKY REPASE – VIZ TZ</p>		9	9
13		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ (DEŠTĚNÉ) ČTYŘKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, VŠECHNA KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: VNITŘNÍ 1300x2600 MM VNĚJŠÍ 1100x2550 MM</p> <p>POŽADAVKY REPASE – VIZ TZ</p>	1		1
POZN.: POHLEDY ZE VNITŘ		UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PRO KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠŤ.			




TABULKA REPASOVANÝCH VÝROBKŮ č.p. 9b



STRANA č.: 5

OZN.:	SCHÉMA: / ROZMĚR OTVORU	POPIS:	POČET KS:		
			2.NP	3.NP	CELK.
3		<p>OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ (DEŠTĚNÉ) DVOUKŘÍDLOVÉ, VŠECHNA KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: VNITŘNÍ 1400x1750 MM VNĚJŠÍ 1200x1600 MM</p> <p>POŽADAVKY REPASE – VIZ TZ</p>	1		1
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6		<p>OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ (DEŠTĚNÉ) DVOUKŘÍDLOVÉ, VŠECHNA KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: VNITŘNÍ 1400x1750 MM VNĚJŠÍ 1200x1600 MM</p> <p>POŽADAVKY REPASE – VIZ TZ</p>	3	3	3
14		<p>DŘEVĚNÁ PROSKLENÁ SEGMENTOVÁ STĚNA S BALKONOVÝMI DVEŘMI A VĚTRACÍM NADSVĚTLÍKEM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: VNITŘNÍ 2700x2850 MM VNĚJŠÍ 2700x2350 MM</p> <p>POŽADAVKY OPRAVY – VIZ TZ</p>	1		1
	POZN.: POHLEDY ZE VNITŘ	<p>UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PRO KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠT.</p>			

TABULKA REPASOVANÝCH VÝROBKŮ č.p. 9b

STRANA č.: 6

OZN.:	SCHÉMA: / ROZMĚR OTVORU	POPIS:	POČET KS:		
			2.NP	3.NP	CELK.
6.1 6.2		<p>OKNO DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ SE SDRUŽENÝMI KŘÍDLY JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: VNITŘNÍ 1400x1750 MM VNĚJŠÍ 1200x1600 MM</p> <p>POŽADAVKY REPASE – VIZ TZ</p>	1	1	1
7		<p>OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ (DEŠTĚNÉ) DVOUKŘÍDLOVÉ, VŠECHNA KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: VNITŘNÍ 1400x1750 MM VNĚJŠÍ 1250x1600 MM</p> <p>POŽADAVKY REPASE – VIZ TZ</p>	1		1
8.1 8.2		<p>OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ (DEŠTĚNÉ) TŘÍKŘÍDLOVÉ, VŠECHNA KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: VNITŘNÍ 1850x1750 MM VNĚJŠÍ 1700x1600 MM</p> <p>POŽADAVKY REPASE – VIZ TZ</p>	2		2
	<p>POZN.: POHLEDY ZE VNITŘ</p> <p>UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PRO KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠT.</p>				

TABULKA REPASOVANÝCH VÝROBKŮ č.p. 9b			STRANA č.: 7		
OZN.:	SCHÉMA: / ROZMĚR OTVORU	POPIS:	POČET KS:		
			2.NP	3.NP	CELK.
15		<p>OKNO DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, VŠECHNA KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: VNITŘNÍ 1400x1750 MM VNĚJŠÍ 1250x1600 MM</p> <p>POŽADAVKY OPRAVY – VIZ TZ</p>		1	1
16		<p>OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ (DEŠTĚNÉ) TŘÍKŘÍDLOVÉ, VŠECHNA KŘÍDLA DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ.</p> <p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: VNITŘNÍ 2050x1550 MM VNĚJŠÍ 1900x1400 MM</p> <p>POŽADAVKY REPASE – VIZ TZ</p>		1	1
POZN.: POHLEDY ZE VNITŘ		UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PRO KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠŤ.			