

Akce : Obřadní síň ústředního hřbitova Kolín

Opravy a úpravy vnitřních prostor - 1.ETAPA (umývárna,sprcha)

Místo : Kolín

Investor : Město Kolín

VÝKAZ VÝMĚR

ROK 2015 (pro výběr dodavatele)

Profese : ZTI- VNITŘNÍ VODOVOD A KANALIZACE

	Demontáž vnitřní kanalizace	m,ks	cena
1.	vnitřní kanalizace z trub kameninových do DN200	11 m	
2.	vnitř. kanalizace z trub litinových do DN100	1 m	
3.	potrubí z novodurových trub do D75	7 m	
4.	demont. zápach. uzávěrek do DN70	2 ks	

	Demontáž vnitřního vodovodu	
1.	potrubí z ocel. trubek pozink. do DN25 závit	9 m
2.	plstěných pásů z trub do D 50	9 m

	Demontáž zařízení předmětů	
1.	demontáž umývadel	2ks
2.	demontáž plynových ohříváčů průtokových do 16 l/min	1 soub
3.	demontáž baterii nástěnných do G 3/4"	3 soub

demontáže celkem

Zřízení konstrukcí

Vnitřní kanalizace

1.	potrubí z plastických hmot - HT systém svodné DN100	3 m
2.	potrubí z plastických hmot - HT systém svodné DN125	10 m
3.	potr. z plast. hmot - HT odpadní (svislé) DN100	5 m
4.	potr. z plast. hmot - HT připojovací DN40 (umýv.)	2 m
5.	potr. z plast. hmot - HT připojovací DN50 (vpust)	0,5 m

6.	potr. z plast. hmot - HT připojovací DN100 (WC)	1 m
7.	podlahové vpusti s vodorov.odtokem DN40/50	1 ks
8.	odvod kondenzátu z větrací jednotky PPR 20 +sifon	5 m
9.	ventilační hlavice z polypropylenu DN110	1 ks
10.	přesun hmot vnitř. kanalizace	1,68%

Vnitřní vodovod

1.	z PPR svař. polyfúzně DN25x3,5 mm PN16	6,5 m
2.	z PPR svař. polyfúzně DN20x2,8 mm PN16	8 m
3.	z PPR svař. polyfúzně DN25x4,2 mm PN20 (teplá)	2,5 m
4.	z PPR svař. polyfúzně DN20x3,4 mm PN20 (teplá)	9 m
5.	křížení potrubí PPR 20	4 ks
6.	příplatek k ceně za práce malého rozsahu do 20 m	1 soub
7.	ochrana potrubí z pěň. PE do 6 mm do DN 32	14,5 m
8.	ochrana potrubí z pěň. PE do 15 mm do DN42	11,5 m
9.	armatury s jedním závitěm - nástěnky G1/2"	5 ks
10.	montáž armatur s jedním závitěm G1/2" (roháček)	3 ks
11.	roháčky G1/2"	3 ks
12.	kulové kohouty KK G3/4" (k bojleru)	1 ks
13.	montáž armatur se dvěma závitě G3/4" (pojist.ventil bojl.)	1 ks
14.	Přesun hmot do 6 m	1,04%

Zařizovací předměty

1.	klozety závěsné na nosné stěny s hlubokým splach odpad vodorovný	1 soub
2.	umývadla keramická 550 se zápach. uzávěrkou	1 soub
3.	elektr. ohřívač zásobníkový závěsný svislý 125 (2 kW) s pojistným ventilem	1 soub
4.	baterie stojánk. pákové umývadlové bez výpusti	1 soub
5.	baterie sprch. nástěnné pákové	1 soub
6.	Přesun hmot do 6 m	0,21%

1.	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn pro závěsné klozety - ovládání zepředu , výšky 1120 mm	1 soub
	Zřízení konstrukcí celkem	
	Zednické výpomoci (průrazy stěn a stropu, drážky)	1 soub