

# Krycí list objektu (SO 02 - Prostory pro pozůstalé a pohřební službu)

Název stavby:	<b>OBŘADNI SIN USTŘEDNIHO HŘBITOVA</b>	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opravy a úpravy vnitřních prostor	Projektant:	Ing. Martin Outlý, O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 7	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kolín	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	31.8.2015	Konec výstavby:		Položek:	42
JKSO:	801	Zpracoval:		Datum:	31.8.2015

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00	Rezerva	0,00	Provozní vlivy			
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
						ORN celkem		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>0,00</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>0,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA</b>	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Opravy a úpravy vnitřních prostor	Projektant:	Ing. Martin Outlý, O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 7
Lokalita:	Kolín	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Zpracováno dne:	31.8.2015

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 02		Prostory pro pozůstalé a pohřební službu			0,00	54,34
SO 02	13	Hloubené vykopávky			0,00	0,00
SO 02	27	Základy			0,00	3,41
SO 02	31	Zdi podpěrné a volné			0,00	0,14
SO 02	34	Stěny a příčky			0,00	2,20
SO 02	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			0,00	0,34
SO 02	61	Úprava povrchů vnitřní			0,00	6,06
SO 02	63	Podlahy a podlahové konstrukce			0,00	9,51
SO 02	73	Ústřední vytápění			0,00	0,00
SO 02	766	Konstrukce truhlářské			0,00	0,00
SO 02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			0,00	0,05
SO 02	771	Podlahy z dlaždic			0,00	1,34
SO 02	96	Bourání konstrukcí			0,00	10,75
SO 02	784	Malby			0,00	0,09
SO 02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	2,71
SO 02	H01	Přesun hmot HSV a PSV			0,00	0,00
SO 02	M021VD	Elektroinstalace			0,00	0,00
SO 02	M790VD	Ostatní práce PSV			0,00	1,81
SO 02	S	Přesuny sutí			0,00	15,62
SO 02		Ostatní materiál			0,00	0,31

**Celkem: 0,00**

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>OBŘADNÍ SÍN ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Opravy a úpravy vnitřních prostor	Začátek výstavby:	31.8.2015	Projektant:	Ing. Martin Outlý, O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 7
Lokalita:	Kolín	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	801	Zpracováno dne:	31.8.2015	Zpracoval:	Ing. Jan Forejt

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 02		<b>Prostory pro pozůstalé a pohřební službu</b>				0,00	0,00	0,00		54,34	
	SO 02	13	<b>Hloubené vykopávky</b>				0,00	0,00	0,00		0,00	
1	SO 02	139600013RBD	Ruční výkop v hornině 4 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km	m3	1,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	SO 02	27	<b>Základy</b>				0,00	0,00	0,00		3,41	
2	SO 02	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	1,35		0,00	0,00	0,00	2,53	3,41	RTS I / 2015
	SO 02	31	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				0,00	0,00	0,00		0,14	
3	SO 02	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U100, L40/40, L60/60 a ztratiného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.	t	0,13		0,00	0,00	0,00	1,10	0,14	RTS I / 2015
	SO 02	34	<b>Stěny a příčky</b>				0,00	0,00	0,00		2,20	
4	SO 02	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	20,85		0,00	0,00	0,00	0,11	2,20	RTS I / 2015
	SO 02	41	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				0,00	0,00	0,00		0,34	
5	SO 02	416022121R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5	m2	27,20		0,00	0,00	0,00	0,01	0,34	RTS I / 2015
	SO 02	61	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				0,00	0,00	0,00		6,06	
6	SO 02	612471411R00	Úprava vnitřních stěn štukem nanášením a vyhlazením plstí	m2	117,67		0,00	0,00	0,00	0,01	0,75	RTS I / 2015
7	SO 02	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - 50%	m2	58,84		0,00	0,00	0,00	0,04	2,60	RTS I / 2015
8	SO 02	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - nové příčky s výstužnou sítí (perlinkou)	m2	45,22		0,00	0,00	0,00	0,06	2,71	RTS I / 2015
	SO 02	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				0,00	0,00	0,00		9,51	
9	SO 02	631320032RAC	Mazanina vyztužená sítí, beton C 20/25, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm	m2	11,10		0,00	0,00	0,00	0,26	2,84	RTS I / 2015
10	SO 02	631320132RAA	Mazanina se sítí, izolace, beton C20/25, tl. 10 cm síť 6 / 150 x 150 mm, asfaltový izol. pás Bitagit	m2	11,10		0,00	0,00	0,00	0,26	2,90	RTS I / 2015
11	SO 02	632414140R00	Potěr, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	49,50		0,00	0,00	0,00	0,08	3,76	RTS I / 2015
	SO 02	73	<b>Ústřední vytápění</b>				0,00	0,00	0,00		0,00	
12	SO 02	7300000S02VC	Ústřední vytápění - samostatný rozpočet	Celek	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO 02	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				0,00	0,00	0,00		0,00	
13	SO 02	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
14	SO 02	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídl.	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
15	SO 02	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
16	SO 02	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	SO 02	767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				0,00	0,00	0,00		0,05	
17	SO 02	767586204RV5	Podhled minerální Armstrong	m2	20,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS I / 2015
	SO 02	771	<b>Podlahy z dlaždic</b>				0,00	0,00	0,00		1,34	
18	SO 02	771575012RAH	Dlažba do tmele	m2	58,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	RTS I / 2015

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
19	SO 02	597F1VD	dlažba ve specifikaci Dlažba keramická, orientační cena (upřesní investor)	m2	61,15		0,00	0,00	0,00	0,02	1,16	
	<b>SO 02</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10,75</b>	
20	SO 02	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	60,60		0,00	0,00	0,00	0,07	3,94	RTS I / 2015
21	SO 02	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	6,48		0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	RTS I / 2015
22	SO 02	965042121R00	Bourání podkladních mazanin betonových tl. 10 cm	m3	2,22		0,00	0,00	0,00	2,20	4,88	RTS I / 2015
23	SO 02	962031133R00	Bourání otvorů v příčkách cihelných tl. 15 cm	m2	6,93		0,00	0,00	0,00	0,26	1,81	RTS I / 2015
	<b>SO 02</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,09</b>	
24	SO 02	784450026RA0	Malba směs, penetrace 1x, barevná 2x	m2	241,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	RTS I / 2015
	<b>SO 02</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2,71</b>	
25	SO 02	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V poloze není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m2	58,84		0,00	0,00	0,00	0,05	2,71	RTS I / 2015
	<b>SO 02</b>	<b>H01</b>	<b>Přesun hmot HSV a PSV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
26	SO 02	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	25,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	<b>SO 02</b>	<b>M021VD</b>	<b>Elektroinstalace</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
27	SO 02	021000SO02VC	Elektroinstalace - samostatný rozpočet	Celek	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SO 02</b>	<b>M790VD</b>	<b>Ostatní práce PSV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,81</b>	
28	SO 02	79000OS01VD	Pnutý stropní podhled BARRISOL folie STAR	m2	18,10		0,00	0,00	0,00	0,10	1,81	
	<b>SO 02</b>	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15,62</b>	
29	SO 02	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	13,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
30	SO 02	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 5x příplatek - celkem 11 km (Hájka)	t	67,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
31	SO 02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
32	SO 02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 2x	t	26,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
33	SO 02	979SH01VD	Poplatek za uložení sutí a zeminy -Hájka	t	15,62		0,00	0,00	0,00	1,00	15,62	
	<b>SO 02</b>		<b>Ostatní materiál</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,31</b>	
34	SO 02	61101OS02VD	Dřevěné dveře vnitř.hladké plné 80/197-OZ 02/L,P	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	
35	SO 02	61101OS03VD	Dřevěné dveře vnitř.dvoukř. dýha 2/3 sklo 90,70/197 OZ 03/L	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	
36	SO 02	61101OS04VD	Dřevěné dveře vnitř.dvoukř. dýha 2/3 sklo 90,70/197 OZ 04/L	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	
37	SO 02	61101OS06VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké dýha 90/197 OZ 06/L	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	
38	SO 02	611812693	Zárubeň obkladová š. 80 cm/stěna 6-17cm dýha	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	RTS I / 2015
39	SO 02	611812697	Zárubeň obkladová š. do 165 cm/stěna 6-17cm dýha	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	RTS I / 2015
40	SO 02	611812694	Zárubeň obkladová š. 90 cm/stěna 6-17cm dýha	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2015
41	SO 02	61187198	Prah dubový délka do 160 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
42	SO 02	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
							<b>Celkem:</b>		<b>0,00</b>			

Poznámka:

## Výkaz výměr

Název stavby:	<b>OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA</b>	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Opravy a úpravy vnitřních prostor	Projektant:	Ing. Martin Outlý, O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 7
Lokalita:	Kolín	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Zpracováno dne:	31.8.2015

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	SO 02	139600013RBD	Ruční výkop v hornině 4 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km	m3	1,35	1,35	RTS I / 2015
2	SO 02	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	0,4*0,45*2,1 0,4*0,45*2,775 0,4*0,45*2,625	1,35 0,50 0,47	RTS I / 2015
3	SO 02	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U100, L40/40, L60/60 a ztratiného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.	t	2,1*0,011*2*2	0,13	RTS I / 2015
4	SO 02	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	1,25*0,002*2*2 2,1*0,006*2 3*2,4 -0,9*2 0,825*2 3*2,8 -1,6*2 3*3,4 -0,8*2	0,01 0,03 20,85 -1,80 1,65 8,40 -3,20 10,20 -1,60	RTS I / 2015
5	SO 02	416022121R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5	m2	9,3+17,9	27,20	RTS I / 2015
6	SO 02	612471411R00	Úprava vnitřních stěn štukem nanášením a vyhlazením plstí	m2	2,9*2*(4,05+4,5) -1,5*1,8*3 -0,8*2*2 -1,6*2 3,3*2*(6,15+3,45) -0,8*2*2 -1,5*2,1 3,3*2*(3,1+3) -1,05*2,2 -0,8*2 -1,6*2 2,9*2*(2,4+6,9) -1,6*2*3 -1,5*2,2 -0,8*2	117,67 -8,10 -3,20 -3,20 63,36 -3,20 -3,15 40,26 -2,31 -1,60 -3,20 53,94 -9,60 -3,30 -1,60	RTS I / 2015

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
					-0,9*2	-1,80	
					-45,22	-45,22	
7	SO 02	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - 50%	m2	117,67/2	58,84	RTS I / 2015
8	SO 02	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - nové příčky s výstužnou sítí (perlinkou)	m2	2,9*2,4*2	45,22	RTS I / 2015
					-0,9*2*2	-3,60	
					3,3*3*2	19,80	
					-0,8*2	-1,60	
					3,3*3*2	19,80	
					-1,6*2*2	-6,40	
					0,825*2*2	3,30	
9	SO 02	631320032RAC	Mazanina vyztužená sítí, beton C 20/25, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm	m2	3,7*3	11,10	RTS I / 2015
10	SO 02	631320132RAA	Mazanina se sítí, izolace, beton C20/25, tl. 10 cm sít' 6 / 150 x 150 mm, asfaltový izol. pás Bitagit	m2	11,1	11,10	RTS I / 2015
11	SO 02	632414140R00	Potěr, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	18,1+13,5+17,9	49,50	RTS I / 2015
12	SO 02	730000S02VD	Ústřední vytápění - samostatný rozpočet	Celek	1	1,00	
13	SO 02	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	2+1	3,00	RTS I / 2015
14	SO 02	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukříd.	kus	1+1	2,00	RTS I / 2015
15	SO 02	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1	1,00	RTS I / 2015
16	SO 02	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	1	1,00	RTS I / 2015
17	SO 02	767586204RV5	Podhled minerální Armstrong	m2	8,2+12	20,20	RTS I / 2015
18	SO 02	771575012RAH	Dlažba do tmele	m2	18,1+13,5+9,3+17,9	58,80	RTS I / 2015
			dlažba ve specifikaci				
19	SO 02	597F1VD	Dlažba keramická, orientační cena (upřesní investor)	m2	58,8	61,15	
					;ztrátne 4%; 2,352	2,35	
20	SO 02	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	18,1+13,5+17,9	60,60	RTS I / 2015
					3*3,7	11,10	
21	SO 02	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	2,4*2,7	6,48	RTS I / 2015
22	SO 02	965042121R00	Bourání podkladních mazanin betonových tl. 10 cm	m3	0,1*3,7*3*2	2,22	RTS I / 2015
						0,00	
23	SO 02	962031133R00	Bourání otvorů v příčkách cihelných tl. 15 cm	m2	1,65*2,1*2	6,93	RTS I / 2015
						0,00	
						0,00	
24	SO 02	784450026RA0	Malba směs, penetrace 1x, barevná 2x	m2	117,67+45,22+79	241,89	RTS I / 2015
25	SO 02	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m2	58,84	58,84	RTS I / 2015
26	SO 02	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	25,17	25,17	RTS I / 2015
27	SO 02	021000SO02VD	Elektroinstalace - samostatný rozpočet	Celek	1	1,00	
28	SO 02	790000S01VD	Pnutý stropní podhled BARRISOL folie STAR	m2	18,1	18,10	
29	SO 02	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,707+10,75	13,46	RTS I / 2015
30	SO 02	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 5x příplatek - celkem 11 km (Hájka)	t	5*13,46	67,30	RTS I / 2015
						0,00	
31	SO 02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,46	13,46	RTS I / 2015
32	SO 02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2x	t	2*13,46	26,92	RTS I / 2015

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
33	SO 02	979SH01VD	Poplatek za uložení suti a zeminy -Hájka	t	13,46 1,35*1,6	15,62 2,16	
34	SO 02	61101OS02VD	Dřevěné dveře vnitř.hladké plné 80/197-OZ 02/L,P	kus	2	2,00	
35	SO 02	61101OS03VD	Dřevěné dveře vnitř.dvoukř. dýha 2/3 sklo 90,70/197 OZ 03/L	kus	1	1,00	
36	SO 02	61101OS04VD	Dřevěné dveře vnitř.dvoukř. dýha 2/3 sklo 90,70/197 OZ 04/L	kus	1	1,00	
37	SO 02	61101OS06VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké dýha 90/197 OZ 06/L	kus	1	1,00	
38	SO 02	611812693	Zárubeň obkladová š. 80 cm/stěna 6-17cm dýha	kus	2	2,00	RTS I / 2015
39	SO 02	611812697	Zárubeň obkladová š. do 165 cm/stěna 6-17cm dýha	kus	2	2,00	RTS I / 2015
40	SO 02	611812694	Zárubeň obkladová š. 90 cm/stěna 6-17cm dýha	kus	1	1,00	RTS I / 2015
41	SO 02	61187198	Prah dubový délka do 160 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1	1,00	RTS I / 2015
42	SO 02	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1	1,00	RTS I / 2015