

Krycí list objektu (SO 01 - Hygienické zázemí pro pers. a místnost rozloučení)

Název stavby:	OBŘADNI SIN USTŘEDNIHO HŘBITOVA	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opravy a úpravy vnitřních prostor	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 75	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kolín	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	31.8.2015	Konec výstavby:		Položek:	62
JKSO:	801	Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Datum:	31.8.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00	Rezerva	0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	0,00
		Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Opravy a úpravy vnitřních prostor	Projektant:	Ing. Martin Outlý, O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 7
Lokalita:	Kolín	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Zpracováno dne:	31.8.2015

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 01		Hygienické zázemí pro pers. a místnost rozloučení			0,00	80,16
SO 01	13	Hloubené vykopávky			0,00	0,00
SO 01	27	Základy			0,00	3,03
SO 01	31	Zdi podpěrné a volné			0,00	0,27
SO 01	34	Stěny a příčky			0,00	2,77
SO 01	43	Schodiště			0,00	1,03
SO 01	61	Úprava povrchů vnitřní			0,00	7,03
SO 01	63	Podlahy a podlahové konstrukce			0,00	7,78
SO 01	64	Výplně otvorů			0,00	0,46
SO 01	721	ZTI			0,00	0,00
SO 01	73	Ústřední vytápění			0,00	0,00
SO 01	766	Konstrukce truhlářské			0,00	0,35
SO 01	771	Podlahy z dlaždic			0,00	0,69
SO 01	776	Podlahy povlakové			0,00	0,05
SO 01	781	Obklady (keramické)			0,00	1,12
SO 01	96	Bourání konstrukcí			0,00	23,22
SO 01	784	Malby			0,00	0,08
SO 01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	3,36
SO 01	H01	Přesun hmot HSV a PSV			0,00	0,00
SO 01	M021VD	Elektroinstalace			0,00	0,00
SO 01	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení			0,00	0,00
SO 01	M790VD	Ostatní práce PSV			0,00	0,03
SO 01	S	Přesuny sutí			0,00	28,49
SO 01		Ostatní materiál			0,00	0,40

Celkem: 0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	OBŘADNÍ SÍN ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA				Doba výstavby:			Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78			
Druh stavby:	Opravy a úpravy vnitřních prostor				Začátek výstavby:	31.8.2015		Projektant:	Ing. Martin Outlý, O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 7			
Lokalita:	Kolín				Konec výstavby:			Zhotovitel:				
JKSO:	801				Zpracováno dne:	31.8.2015		Zpracoval:	Ing. Jan Forejt			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 01		Hygienické zázemí pro pers. a místnost rozloučení				0,00	0,00	0,00		80,16	
	SO 01	13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
1	SO 01	139600013RBD	Ruční výkop v hornině 4 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km	m3	1,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	SO 01	27	Základy				0,00	0,00	0,00		3,03	
2	SO 01	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	1,20		0,00	0,00	0,00	2,53	3,03	RTS I / 2015
	SO 01	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,27	
3	SO 01	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.100 a120 a ztratiného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.	t	0,25		0,00	0,00	0,00	1,10	0,27	RTS I / 2015
	SO 01	34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00		2,77	
4	SO 01	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	18,55		0,00	0,00	0,00	0,07	1,31	RTS I / 2015
			desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm									
5	SO 01	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	13,81		0,00	0,00	0,00	0,11	1,46	RTS I / 2015
			desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm									
	SO 01	43	Schodiště				0,00	0,00	0,00		1,03	
6	SO 01	430320020RAA	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 12/15 - podesta u dveří 07/L bednění, výztuž 90 kg/m3,povrch úprava	m3	0,34		0,00	0,00	0,00	3,02	1,03	RTS I / 2015
	SO 01	61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00		7,03	
7	SO 01	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - 50%	m2	73,08		0,00	0,00	0,00	0,04	3,23	RTS I / 2015
8	SO 01	612471411R00	Úprava vnitřních stěn štukem nanášením a vyhlazením plstí	m2	146,15		0,00	0,00	0,00	0,01	0,93	RTS I / 2015
9	SO 01	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - nové příčky s výstužnou sítí (perlinkou)	m2	47,89		0,00	0,00	0,00	0,06	2,87	RTS I / 2015
	SO 01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		7,78	
10	SO 01	631100001RA0	Oprava podlahy z dlažby teracové, podkladní mazanina 8 cm	m2	2,64		0,00	0,00	0,00	0,36	0,94	RTS I / 2015
11	SO 01	631320132RAA	Mazanina se sítí, izolace, beton C20/25, tl. 10 cm	m2	6,38		0,00	0,00	0,00	0,26	1,67	RTS I / 2015
			sít' 6 / 150 x 150 mm, asfaltový izol. pás Bitagit									
12	SO 01	631320032RAC	Mazanina vyztužená sítí, beton C 20/25, tl. 10 cm	m2	6,38		0,00	0,00	0,00	0,26	1,63	RTS I / 2015
			vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm									
13	SO 01	632414140R00	Potěr ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	46,60		0,00	0,00	0,00	0,08	3,54	RTS I / 2015
	SO 01	64	Výplně otvorů				0,00	0,00	0,00		0,46	
14	SO 01	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,32	RTS I / 2015
15	SO 01	641941312R00	Osazení rámků okenních ocelových, plocha do 4 m2	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	RTS I / 2015
16	SO 01	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou okno a vstup. dveře	m	13,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			okno a vstup. dveře									
17	SO 01	642953221R00	Dodatečné osaz.dřev.zárubní rámových nad 2,5 m2	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	RTS I / 2015
	SO 01	721	ZTI				0,00	0,00	0,00		0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
18	SO 01	721722OS01VE	Vnitřní vodovod a kanalizace - samostatný rozpočet	Celek	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO 01	73	Ústřední vytápění				0,00	0,00	0,00		0,00	
19	SO 01	730000OS01VE	Ústřední vytápění - samostatný rozpočet	Celek	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO 01	766	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00		0,35	
20	SO 01	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídla.	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
21	SO 01	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
22	SO 01	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
23	SO 01	766670059RAA	Stěna dřevěná prosklená 505/230 včetně montáže, ozn.52	m2	11,62		0,00	0,00	0,00	0,03	0,35	RTS I / 2015
	SO 01	771	Podlahy z dlaždic				0,00	0,00	0,00		0,69	
24	SO 01	771575012RAH	Dlažba do tmele	m2	30,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	RTS I / 2015
			dlažba ve specifikaci									
25	SO 01	597F1VD	Dlažba keramická, orientační cena (upřesní investor)	m2	31,56		0,00	0,00	0,00	0,02	0,60	
	SO 01	776	Podlahy povlakové				0,00	0,00	0,00		0,05	
26	SO 01	776570020RAI	Podlaha povlaková textilní + soklík	m2	20,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
			pouze položení, koberec ve specifikaci									
27	SO 01	69741203	Koberec objektový luxusní, 100 % PA, včetně podlah. soklu	m2	21,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS I / 2015
	SO 01	781	Obklady (keramické)				0,00	0,00	0,00		1,12	
28	SO 01	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	36,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	RTS I / 2015
29	SO 01	597CA01VD	Obklad keramický orientační cena (upřesní investor)	m2	38,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,95	
30	SO 01	781497111R00	Lišty hliníkové ukončovací, rohové k obkladům	m	50,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
			Pokládání do tmele									
	SO 01	96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		23,22	
31	SO 01	962031133R00	Bourání otvorů v příčkách cihelných tl. 15 cm	m2	13,77		0,00	0,00	0,00	0,26	3,60	RTS I / 2015
32	SO 01	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	35,76		0,00	0,00	0,00	0,13	4,71	RTS I / 2015
33	SO 01	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,23		0,00	0,00	0,00	1,80	5,82	RTS I / 2015
34	SO 01	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,90		0,00	0,00	0,00	2,00	1,80	RTS I / 2015
35	SO 01	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	55,75		0,00	0,00	0,00	0,07	3,62	RTS I / 2015
36	SO 01	965042121R00	Bourání podkladních mazanin betonových tl. 10 cm	m3	0,91		0,00	0,00	0,00	2,20	2,00	RTS I / 2015
37	SO 01	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	6,48		0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	RTS I / 2015
38	SO 01	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	0,97		0,00	0,00	0,00	1,59	1,55	RTS I / 2015
	SO 01	784	Malby				0,00	0,00	0,00		0,08	
39	SO 01	784450026RA0	Malba směs, penetrace 1x, barevná 2x	m2	213,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	RTS I / 2015
	SO 01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	0,00		3,36	
40	SO 01	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m2	73,08		0,00	0,00	0,00	0,05	3,36	RTS I / 2015
	SO 01	H01	Přesun hmot HSV a PSV				0,00	0,00	0,00		0,00	
41	SO 01	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	38,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	SO 01	M021VD	Elektroinstalace				0,00	0,00	0,00		0,00	
42	SO 01	021000SO01VE	Elektroinstalace - samostatný rozpočet	Celek	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO 01	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,00	0,00	0,00		0,00	
43	SO 01	240000OS01VE	Vzduchotechnika - samostatný rozpočet	Celek	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO 01	M790VD	Ostatní práce PSV				0,00	0,00	0,00		0,03	
44	SO 01	790000OS02VD	Pnutí stropní podhled BARRISOL Folie STAR, potisk	m2	29,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
	SO 01	S	Přesuny suti				0,00	0,00	0,00		28,49	
45	SO 01	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	26,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
46	SO 01	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 5x příplatek - celkem 11 km (Hájka)	t	132,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
47	SO 01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
48	SO 01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2x	t	53,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
49	SO 01	979SH01VD	Poplatek za uložení suti a zeminy -Hájka	t	28,49		0,00	0,00	0,00	1,00	28,49	
	SO 01		Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		0,40	
50	SO 01	61101OS05VD	Dřevěné dveře vnitř.dvoukř. dýha 2/3 sklo 90,70/197 OZ05/P	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	
51	SO 01	61101OS07VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké 80/197 OZ 07/L	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	
52	SO 01	61101OS08VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké 90/197 OZ 08/P	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	
53	SO 01	61101OS09VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké dvoukř.akust. 125/197 OZ 09/L	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	
54	SO 01	61101OS21VD	Dřev. dveře vstup. hladké dvoukř. 150/270 OZ 21/P+zárubeň	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	
55	SO 01	61101OS51VD	Dřevěné okno EURO 150/180	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	
56	SO 01	611812697	Zárubeň obkladová š. do 165 cm/stěna 6-17cm dýha	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2015
57	SO 01	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
58	SO 01	55330334	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	RTS I / 2015
59	SO 01	55330318	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 P	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	RTS I / 2015
60	SO 01	55330340	Zárubeň ocelová H 160 1250x1970x160	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2015
61	SO 01	61187198	Prah dubový délka do 160 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
62	SO 01	61187181	Prah dubový délka do 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
Celkem:									0,00			

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:		OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA			Objednatel:		Město Kolín, Karlovo náměstí 78	
Druh stavby:		Opravy a úpravy vnitřních prostor			Projektant:		Ing. Martin Outlý, O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 7	
Lokalita:		Kolín			Zhotovitel:			
Zpracoval:		Ing. Jan Forejt			Zpracováno dne:		31.8.2015	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava	
1	SO 01	139600013RBD	Ruční výkop v hornině 4 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km	m3	1,2	1,20	RTS I / 2015	
2	SO 01	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	0,4*0,45*2,05 0,4*0,4*0,725 0,4*0,4*0,6 0,4*0,4*1 0,4*0,4*1,225 0,4*0,25*2,5	1,20 0,12 0,10 0,16 0,20 0,25	RTS I / 2015	
3	SO 01	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.100 a120 a ztrátého ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délků.	t	1,05*0,011*2	0,25	RTS I / 2015	
					2,05*0,011 2,65*0,011*2 1,5*0,014*2 1,9*0,014*2 2,7*0,011*2 3,5*(0,9+1,7)	0,02 0,06 0,04 0,05 0,06	RTS I / 2015	
4	SO 01	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2		18,55	RTS I / 2015	
					-0,7*2*2 3,5*1,5 2,5*(0,9+1,1) 0,2*1 0,9*2 3,50*0,7	-2,80 5,25 5,00 0,20 1,80	RTS I / 2015	
5	SO 01	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2		13,81	RTS I / 2015	
					1,475*2 2,4*2,9 0,725*2 1,5*1,5*0,15	2,95 6,96 1,45 0,34	RTS I / 2015	
6	SO 01	430320020RAA	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 12/15 - podesta u dveří 07/L bednění, výztuž 90 kg/m3,povrch úprava	m3			RTS I / 2015	
7	SO 01	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - 50%	m2	146,15/2	73,08	RTS I / 2015	
8	SO 01	612471411R00	Úprava vnitřních stěn štukem nanášením a vyhlazením plstí	m2	3,3*2*(3,35+3)	146,15	RTS I / 2015	
					-0,8*2*2 -1,5*1,8*2	-3,20 -5,40		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
					3,3*2*(1,9+3,5)	35,64	
					-0,8*2*2	-3,20	
					-0,7*2*2	-2,80	
					3,3*2*(1,8+2,05)	25,41	
					-0,7*2	-1,40	
					3,3*2*(0,9+1,55)	16,17	
					-0,7*2	-1,40	
					3,3*2*(5,35+5,65)	72,60	
					-1,25*2	-2,50	
					-1,6*2	-3,20	
					3,3*(2,2+2,6+2,6+0,3)	25,41	
					-47,89	-47,89	
9	SO 01	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - nové příčky s výstužnou sítí (perlinkou)	m2	1,475*2*2	47,89	RTS I / 2015
					1,1*2*2	4,40	
					2,2*3,3*2	14,52	
					2,4*2*2	9,60	
					3,3*2,45*2	16,17	
					-0,7*2*4	-5,60	
					0,725*2*2	2,90	
10	SO 01	631100001RA0	Oprava podlahy z dlažby teracové, podkladní mazanina 8 cm	m2	0,6*4,4	2,64	RTS I / 2015
11	SO 01	631320132RAA	Mazanina se sítí, izolace, beton C20/25, tl. 10 cm sít' 6 / 150 x 150 mm, asfaltový izol. pás Bitagit	m2	2,2*2,9	6,38	RTS I / 2015
12	SO 01	631320032RAC	Mazanina vyztužená sítí, beton C 20/25, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm	m2	6,38	6,38	RTS I / 2015
13	SO 01	632414140R00	Potěr ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	10,15+7,25+8,95+20,25	46,60	RTS I / 2015
14	SO 01	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	3+2+1	6,00	RTS I / 2015
15	SO 01	641941312R00	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 4 m2	kus	1	1,00	RTS I / 2015
16	SO 01	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou okno a vstup. dveře	m	(1,5+1,8)*2	13,50	RTS I / 2015
					2,7+2,7+1,5	6,90	
17	SO 01	642953221R00	Dodatečné osaz.dřev.zárubní rámových nad 2,5 m2	kus	1	1,00	RTS I / 2015
18	SO 01	721722OS01VD	Vnitřní vodovod a kanalizace - samostatný rozpočet	Celek	1	1,00	
19	SO 01	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukříd. l.	kus	1	1,00	RTS I / 2015
20	SO 01	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3	3,00	RTS I / 2015
21	SO 01	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	1+1	2,00	RTS I / 2015
22	SO 01	766670059RAA	Stěna dřevěná prosklená 505/230 včetně montáže, ozn.52	m2	5,05*2,3	11,62	RTS I / 2015
23	SO 01	771575012RAH	Dlažba do tmele dlažba ve specifikaci	m2	10,15+7,25+2,7+1,3+8,95	30,35	RTS I / 2015
24	SO 01	597F1VD	Dlažba keramická, orientační cena (upřesní investor)	m2	30,35	31,56	
					;ztratné 4%; 1,214	1,21	
25	SO 01	776570020RAI	Podlaha povlaková textilní + soklík pouze položení, koberec ve specifikaci	m2	20,25	20,25	RTS I / 2015
26	SO 01	69741203	Koberec objektový luxusní, 100 % PA, včetně podlah. soklu	m2	20,25	21,06	RTS I / 2015
					;ztratné 4%; 0,81	0,81	
27	SO 01	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm	m2	1,8*2*(0,9+1,55)	36,54	RTS I / 2015
					-1,8*0,7	-1,26	
					1,8*2*(1,8+2,2)	14,40	
					-1,8*0,7	-1,26	
					1,8*2*(1,9+4)	21,24	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
					-0,8*1,8*2	-2,88	
					-0,7*1,8*2	-2,52	
28	SO 01	597CA01VD	Obklad keramický orientační cena (upřesní investor)	m2	36,54	38,00	
					;ztrátne 4%; 1,4616	1,46	
29	SO 01	781497111R00	Lišty hliníkové ukončovací, rohové k obkladům Pokládání do tmele	m	1,8*7	50,80	RTS I / 2015
					1,8*4	7,20	
					1,8*6	10,80	
					2*(4+1,9)	11,80	
					-(1,6+1,4)	-3,00	
					2*(0,9+1,5)	4,80	
					-0,7	-0,70	
					2*(1,8+2,2)	8,00	
					-0,7	-0,70	
30	SO 01	962031133R00	Bourání otvorů v příčkách cihelných tl. 15 cm	m2	2,35*2,1	13,77	RTS I / 2015
					2,35*2,1	4,94	
					1,85*2,1	3,89	
31	SO 01	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	3,3*1,75	35,76	RTS I / 2015
					3,3*0,55	1,82	
					3,3*1	3,30	
					3,3*2,45	8,09	
					3,3*1,45*2	9,57	
					3*2,4	7,20	
32	SO 01	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,45*1,1*2,2	3,23	RTS I / 2015
					0,45*1,55*2,2	1,53	
					0,45*1,5*0,9	0,61	
33	SO 01	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,3*1,85*0,3	0,90	RTS I / 2015
					0,4*1,5*0,3	0,18	
34	SO 01	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	55,75	55,75	RTS I / 2015
35	SO 01	965042121R00	Bourání podkladních mazanin betonových tl. 10 cm	m3	2,2*3*0,1	0,91	RTS I / 2015
					4,2*0,6*0,1	0,25	
36	SO 01	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	2,4*2,7	6,48	RTS I / 2015
37	SO 01	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	0,45*0,45*4,8	0,97	RTS I / 2015
38	SO 01	784450026RA0	Malba směs, penetrace 1x, barevná 2x	m2	146,15-36,54+47,89	213,25	RTS I / 2015
					55,75	55,75	
39	SO 01	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m2	73,08	73,08	RTS I / 2015
40	SO 01	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	38,86	38,86	RTS I / 2015
41	SO 01	021000SO01VD	Elektroinstalace - samostatný rozpočet	Celek	1	1,00	
42	SO 01	240000OS01VD	Vzduchotechnika - samostatný rozpočet	Celek	1	1,00	
43	SO 01	790000OS02VD	Pnutý stropní pohled BARRISOL Folie STAR, potisk	m2	8,95+20,25	29,20	
44	SO 01	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,362+23,21	26,57	RTS I / 2015
						0,00	
45	SO 01	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 5x příplatek - celkem 11 km (Hájka)	t	5*26,57	132,85	RTS I / 2015
46	SO 01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,57	26,57	RTS I / 2015
47	SO 01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2*26,57	53,14	RTS I / 2015

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
48	SO 01	979SH01VD	2x Poplatek za uložení suti a zeminy -Hájka	t	26,57 1,2*1,6	28,49 1,92	
49	SO 01	61101OS05VD	Dřevěné dveře vnitř.dvoukř. dýha 2/3 sklo 90,70/197 OZ05/P	kus	1	1,00	
50	SO 01	61101OS07VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké 80/197 OZ 07/L	kus	3	3,00	
51	SO 01	61101OS08VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké 90/197 OZ 08/P	kus	2	2,00	
52	SO 01	61101OS09VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké dvoukř.akust. 125/197 OZ 09/L	kus	1	1,00	
53	SO 01	61101OS21VD	Dřev. dveře vstup. hladké dvoukř. 150/270 OZ 21/P+zárubeň	kus	1	1,00	
54	SO 01	61101OS51VD	Dřevěné okno EURO 150/180	kus	1	1,00	
55	SO 01	611812697	Zárubeň obkladová š. do 165 cm/stěna 6-17cm dýha	kus	1	1,00	RTS I / 2015
56	SO 01	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L	kus	1	1,00	RTS I / 2015
57	SO 01	55330334	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L	kus	2	2,00	RTS I / 2015
58	SO 01	55330318	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 P	kus	2	2,00	RTS I / 2015
59	SO 01	55330340	Zárubeň ocelová H 160 1250x1970x160	kus	1	1,00	RTS I / 2015
60	SO 01	61187198	Prah dubový délka do 160 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2	2,00	RTS I / 2015
61	SO 01	61187181	Prah dubový délka do 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	3	3,00	RTS I / 2015