

Krycí list objektu (SO 04 - Úpravy provozních prostor)

Název stavby:	OBŘADNI SIN USTŘEDNIHO HŘBITOVA	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opravy a úpravy vnitřních prostor	Projektant:	Ing. Martin Outlý, O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 7	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kolín	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	31.8.2015	Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:	801	Zpracoval:		Datum:	31.8.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00	Rezerva	0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
					ORN celkem			

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	0,00
		Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Opravy a úpravy vnitřních prostor	Projektant:	Ing. Martin Outlý, O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 7
Lokalita:	Kolín	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Zpracováno dne:	31.8.2015

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 04		Úpravy provozních prostor			0,00	47,16
SO 04	13	Hloubené vykopávky			0,00	0,00
SO 04	27	Základy			0,00	4,66
SO 04	31	Zdi podpěrné a volné			0,00	0,04
SO 04	34	Stěny a příčky			0,00	3,65
SO 04	61	Úprava povrchů vnitřní			0,00	10,34
SO 04	63	Podlahy a podlahové konstrukce			0,00	2,63
SO 04	64	Výplně otvorů			0,00	0,14
SO 04	73	Ústřední vytápění			0,00	0,00
SO 04	766	Konstrukce truhlářské			0,00	0,00
SO 04	771	Podlahy z dlaždic			0,00	0,47
SO 04	96	Bourání konstrukcí			0,00	6,02
SO 04	784	Malby			0,00	0,15
SO 04	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	5,06
SO 04	H01	Přesun hmot HSV a PSV			0,00	0,00
SO 04	M021VD	Elektroinstalace			0,00	0,00
SO 04	S	Přesuny sutí			0,00	13,85
SO 04		Ostatní materiál			0,00	0,15

Celkem: 0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:			OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA			Doba výstavby:			Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78			
Druh stavby:			Opravy a úpravy vnitřních prostor			Začátek výstavby: 31.8.2015			Projektant: Ing. Martin Outlý, O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 7			
Lokalita:			Kolín			Konec výstavby:			Zhotovitel:			
JKSO:			801			Zpracováno dne: 31.8.2015			Zpracoval: Ing. Jan Forejt			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 04		Úpravy provozních prostor				0,00	0,00	0,00		47,16	
	SO 04	13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
1	SO 04	139600013RBD	Ruční výkop v hornině 4 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km	m3	1,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	SO 04	27	Základy				0,00	0,00	0,00		4,66	
2	SO 04	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	1,73		0,00	0,00	0,00	2,53	4,37	RTS I / 2015
3	SO 04	273320030RAA	Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění výztuž 90 kg/m3	m3	0,08		0,00	0,00	0,00	3,62	0,29	RTS I / 2015
	SO 04	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,04	
4	SO 04	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu L60/60, L40/40 a ztratiného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.	t	0,04		0,00	0,00	0,00	1,10	0,04	RTS I / 2015
	SO 04	34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00		3,65	
5	SO 04	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	34,63		0,00	0,00	0,00	0,11	3,65	RTS I / 2015
	SO 04	61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00		10,34	
6	SO 04	612471411R00	Úprava vnitřních stěn štukem nanášením a vyhlazením plstí	m2	220,16		0,00	0,00	0,00	0,01	1,40	RTS I / 2015
7	SO 04	612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká - 50%	m2	110,08		0,00	0,00	0,00	0,04	4,86	RTS I / 2015
8	SO 04	612421739R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková - nové příčky s výstužnou sítí (perlínkou)	m2	68,01		0,00	0,00	0,00	0,06	4,08	RTS I / 2015
	SO 04	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		2,63	
9	SO 04	631100001RA0	Podlaha z dlažby teracové, podkladní mazanina 8 cm	m2	3,00		0,00	0,00	0,00	0,36	1,07	RTS I / 2015
10	SO 04	632414140R00	Potěr, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	20,50		0,00	0,00	0,00	0,08	1,56	RTS I / 2015
	SO 04	64	Výplně otvorů				0,00	0,00	0,00		0,14	
11	SO 04	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	RTS I / 2015
12	SO 04	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	RTS I / 2015
	SO 04	73	Ústřední vytápění				0,00	0,00	0,00		0,00	
13	SO 04	730000OS03VD	Ústřední vytápění - samostatný rozpočet	Celek	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO 04	766	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00		0,00	
14	SO 04	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
15	SO 04	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	SO 04	771	Podlahy z dlaždic				0,00	0,00	0,00		0,47	
16	SO 04	771575012RAH	Dlažba do tmele 20 x 20 cm do tmele Monoflex, dlažba ve specifikaci	m2	20,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	RTS I / 2015
17	SO 04	597F1VD	Dlažba keramická, orientační cena (upřesní investor)	m2	21,32		0,00	0,00	0,00	0,02	0,41	
	SO 04	96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		6,02	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
18	SO 04	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	20,50		0,00	0,00	0,00	0,07	1,33	RTS I / 2015
19	SO 04	962031133R00	Bourání otvorů v příčkách cihelných tl. 15 cm	m2	13,22		0,00	0,00	0,00	0,26	3,46	RTS I / 2015
20	SO 04	965042121R00	Bourání podkladních mazanin betonových tl. 10 cm	m3	0,56		0,00	0,00	0,00	2,20	1,23	RTS I / 2015
	SO 04	784	Malby				0,00	0,00	0,00		0,15	
21	SO 04	784450026RA0	Malba směs, penetrace 1x, barevná 2x	m2	404,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	RTS I / 2015
	SO 04	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	0,00	0,00		5,06	
22	SO 04	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % S vyškrabáním spár, s očištěním zdíva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m2	110,08		0,00	0,00	0,00	0,05	5,06	RTS I / 2015
	SO 04	H01	Přesun hmot HSV a PSV				0,00	0,00	0,00		0,00	
23	SO 04	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	22,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	SO 04	M021VD	Elektroinstalace				0,00	0,00	0,00		0,00	
24	SO 04	021000SO04VD	Elektroinstalace - samostatný rozpočet	Celek	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO 04	S	Přesuny suti				0,00	0,00	0,00		13,85	
25	SO 04	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
26	SO 04	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 5x příplatek - celkem 11 km (Hájka)	t	55,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
27	SO 04	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
28	SO 04	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2x	t	22,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
29	SO 04	979SH01VD	Poplatek za uložení suti a zeminy -Hájka	t	13,85		0,00	0,00	0,00	1,00	13,85	
	SO 04		Ostatní materiál				0,00	0,00	0,00		0,15	
30	SO 04	61101OS02VD	Dřevěné dveře vnitř.hladké plné 80/197-OZ 02/L,P	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	
31	SO 04	61101OS10VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké dvoukř. 160/197 OZ 10/L	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	
32	SO 04	61101OS11VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké 80/197 OZ 11/P	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
33	SO 04	611812693	Zárubeň obkladová š. 80 cm/stěna 6-17cm dýha	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2015
34	SO 04	55330342	Zárubeň ocelová H 160 1600x1970x160	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2015
35	SO 04	55330335	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 P	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2015
36	SO 04	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
							Celkem:		0,00			

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA	Objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78
Druh stavby:	Opravy a úpravy vnitřních prostor	Projektant:	Ing. Martin Outlý, O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 7
Lokalita:	Kolín	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Zpracováno dne:	31.8.2015

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1	SO 04	139600013RBD	Ruční výkop v hornině 4 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km	m3	1,73	1,73	RTS I / 2015
2	SO 04	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	0,4*0,45*2,625	1,73	RTS I / 2015
3	SO 04	273320030RAA	Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění výztuž 90 kg/m3	m3	0,4*0,45*(3,75+3,225) 0,9*0,9*0,1	1,26 0,08	RTS I / 2015
4	SO 04	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu L60/60, L40/40 a ztratiného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.	t	1,25*0,002*2*2	0,04	RTS I / 2015
5	SO 04	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	2,1*0,006*2 2,15*3,25 (3,6+3,4)*3,25 -0,8*2 -1,6*2 1,1*0,9 0,95*2 2,8*3 -0,8*2	0,03 34,63 22,75 -1,60 -3,20 0,99 1,90 8,40 -1,60	RTS I / 2015
6	SO 04	612471411R00	Úprava vnitřních stěn štukem nanášením a vyhlazením plstí	m2	3*(1,7+1,7+2,4) -1,5*2,2 3,3*2*(3,4+3) -0,8*2*2 3,3*2*(3,4+3,75) -0,8*2 3,3*2*(3,55+2,15) -0,8*2*2 3,3*2*(3,45+5,55) -1,6*2 3,3*2*(11,1+7,35) -0,8*2*3 -1,25*2 -1,6*2	220,16 -3,30 42,24 -3,20 47,19 -1,60 37,62 -3,20 59,40 -3,20 121,77 -4,80 -2,50 -3,20	RTS I / 2015

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
					-1,5*2	-3,00	
					-1,5*2,7	-4,05	
					-1,5*1,8*2	-5,40	
					-68,01	-68,01	
7	SO 04	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - 50%	m2	220,16/2	110,08	RTS I / 2015
8	SO 04	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - nové příčky s výstužnou sítí (perlinkou)	m2	2,7*3*2	68,01	RTS I / 2015
					-0,8*2*2	-3,20	
					3,3*2,15*2	14,19	
					-0,8*2*2	-3,20	
					3,3*3,6	11,88	
					3,3*3,45	11,39	
					3,3*3,6	11,88	
					3,3*3,45	11,39	
					-1,6*2*2	-6,40	
					1,1*0,9*2	1,98	
					0,95*2	1,90	
9	SO 04	631100001RA0	Podlaha z dlažby teracové, podkladní mazanina 8 cm	m2	3	3,00	RTS I / 2015
10	SO 04	632414140R00	Potěr, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	12,7+7,8	20,50	RTS I / 2015
11	SO 04	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1	1,00	RTS I / 2015
12	SO 04	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	1	1,00	RTS I / 2015
13	SO 04	730000OS03VC	Ústřední vytápění - samostatný rozpočet	Celek	1	1,00	
14	SO 04	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1	1,00	RTS I / 2015
15	SO 04	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1+1	2,00	RTS I / 2015
16	SO 04	771575012RAH	Dlažba do tmele 20 x 20 cm	m2	12,7+7,8	20,50	RTS I / 2015
			do tmele Monoflex, dlažba ve specifikaci				
17	SO 04	597F1VD	Dlažba keramická, orientační cena (upřesní investor)	m2	20,5	21,32	
						0,00	
					;ztrátne 4%; 0,82	0,82	
18	SO 04	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	12,7+7,8	20,50	RTS I / 2015
19	SO 04	962031133R00	Bourání otvorů v příčkách cihelných tl. 15 cm	m2	3,4*3,3	13,22	RTS I / 2015
					0,95*2,1	2,00	
						0,00	
20	SO 04	965042121R00	Bourání podkladních mazanin betonových tl. 10 cm	m3	0,4*(3,5+3,5)*0,1*2	0,56	RTS I / 2015
						0,00	
21	SO 04	784450026RA0	Malba směs, penetrace 1x, barevná 2x	m2	220,16+68,01+116,5	404,67	RTS I / 2015
22	SO 04	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % S vyškrafováním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m2	110,08	110,08	RTS I / 2015
23	SO 04	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	22,07	22,07	RTS I / 2015
24	SO 04	021000SO04VC	Elektroinstalace - samostatný rozpočet	Celek	1	1,00	
25	SO 04	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,064+6,02	11,08	RTS I / 2015
26	SO 04	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 5x příplatek - celkem 11 km (Hájka)	t	5*11,08	55,40	RTS I / 2015
27	SO 04	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,08	11,08	RTS I / 2015
28	SO 04	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2x	t	2*11,08	22,16	RTS I / 2015

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
29	SO 04	979SH01VD	Poplatek za uložení sutí a zeminy -Hájka	t	11,08 1,73*1,6	13,85 2,77	
30	SO 04	61101OS02VD	Dřevěné dveře vnitř.hladké plné 80/197-OZ 02/L,P	kus	1	1,00	
31	SO 04	61101OS10VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké dvoukř. 160/197 OZ 10/L	kus	1	1,00	
32	SO 04	61101OS11VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké 80/197 OZ 11/P	kus	1	1,00	
33	SO 04	611812693	Zárubeň obkladová š. 80 cm/stěna 6-17cm dýha	kus	1	1,00	RTS I / 2015
34	SO 04	55330342	Zárubeň ocelová H 160 1600x1970x160	kus	1	1,00	RTS I / 2015
35	SO 04	55330335	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 P	kus	1	1,00	RTS I / 2015
36	SO 04	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2	2,00	RTS I / 2015